

# Nuevos Productos

# PESSOT

EQUIPAMIENTO AL SERVICIO AUTOMOTOR

Además...

Control remoto  
para alineadoras  
de ruedas  
**PESSOT**



Criqué hidráulico  
con accionamiento  
manual para  
elevadores  
**PESSOT**



## Equilibradora de Ruedas de camión C26p



- Balanceadora computarizada con display digital y elevador neumático de la rueda.
  - Máquina de gran versatilidad para equilibrar con precisión ruedas de autos, utilitarios y camiones.
  - Adquisición automática de los valores de la llanta.
  - Funciones específicas de equilibrio: estático, dinámico y ALU (para llantas de aleación ligera).
- Control inteligente de velocidad de equilibrado **entre auto o camión**.
  - Indicaciones en pantalla de los valores de desequilibrio y posición del contrapeso.
  - Las dimensiones de la rueda se visualizan en pulgadas o milímetros.
  - El desequilibrio se visualiza en gramos u onzas.

### Datos técnicos:

Diámetro de la llanta	10" - 26"
Ancho de la llanta	1.5" - 22"
Peso máximo de la rueda	200 kg
Precisión de equilibrado	10 g camión – 1 g auto
Velocidad de rotación	100 r.p.m. camiones – 140 r.p.m. auto
Alimentación monofásica	230 V, 50 Hz

**PESSOT S.R.L.**

Castelli 2260

San Francisco – Córdoba

Argentina

0054-3564-421042

www.pessot.com

Además...

Control remoto  
para alineadoras  
de ruedas  
PESSOT



Equilibradora de  
ruedas de  
camiones C26p  
PESSOT



**PESSOT S.R.L.**

Castelli 2260

San Francisco – Córdoba

Argentina

0054-3564-421042

www.pessot.com

## Criquet hidráulico accionamiento manual CHTm



- Criquet hidráulico con brazos de elevación tipo tijera, con un solo cilindro de simple acción.
- Accionamiento a través de una bomba manual de diseño compacto, fácil de utilizar y de bajo costo de mantenimiento.
- Ideal para utilizar en fosas o elevadores para trabajos donde es necesario elevar uno de los ejes. Por ejemplo: alineación de ruedas, reparación de tren delantero, etc.
- Gran altura de elevación.
- Comodidad de traslación longitudinal a través de cantoneras.
- Posee brazos telescópicos adaptables a cualquier vehículo.
- Incluye dos juegos de tacos para distintas alturas.

### Datos técnicos:

Carga máxima	2500 Kg
Altura min/máx. de elevación	80/370 mm
Apertura min/máx. de brazos	950/1400 mm
Presión máxima de trabajo	180 bar
Peso equipo completo	60 Kg

# Nuevos Productos

# PESSOT

EQUIPAMIENTO AL SERVICIO AUTOMOTOR

## Control remoto para alineadoras

Además...

Equilibradora de  
ruedas de  
camiones C26p



Criqué hidráulico  
con accionamiento  
manual para  
elevadores  
PESSOT



- Control remoto para alineadoras PESSOT con display LCD retroiluminado. Permite llevar a cabo todas las tareas de alineación sin necesidad de dirigirse a la consola computarizada.
- Ideal para condiciones donde la visualización del monitor se dificulta por distancia o por presencia de obstáculos.
- Gran aumento de productividad. El control remoto opera en forma independiente de la unidad central, lo que permite que dos o más personas trabajen sobre el mismo vehículo.



### Datos técnicos:

Pantalla LCD	Retroiluminada
Módulo inalámbrico	Zig bee 2,4 GHz
Alcance de transmisión datos	30 m en interiores
Alimentación	Pack 5x1,2V NiMH
Dimensiones	150x90x35 mm